

vecom[®]
VÁŠ DOMOV BEZ BARIÉR

VERTIKÁLNÍ ZDVIŽNÁ PLOŠINA TORO

2000-2020
20
LET
ODSTRANJUJEME BARIÉRY



VERTIKÁLNÍ ZDVIŽNÁ PLOŠINA TORO

Bez šachty a lehce nad tři metry

Líbila by se vám vertikální zdvižná plošina bez šachty, ale potřebujete se dostat s výškou zdvihu nad 3 metry? Je jen málo zařízení, která to bez šachty umožňují, a TORO je jedním z nich. Mnohdy stačí opravdu jen pár centimetrů nad třímetrovou hranici, abyste dosáhli úrovně podlahy prvního patra. A právě tady je tou správnou volbou vertikální zdvižná plošina model TORO. Jejího „bezšachetního“ provedení můžete využít až do výšky zdvihu 3,8 metru. Její téměř bezhlučný provoz je zabezpečen hydraulickým systémem, za použití tichého čerpadla a jedno nebo dvojitinného (teleskopického) hydraulického pístu. Nejsou třeba žádná lana ani řetězy, píst je upevněn přímo na konstrukci plošiny. Bezpečnostní

ventil, dvojité dno, elektro zámky umožňující otevření dveří, jen pokud je u nich přítomna plošina, stop tlačítko, mechanismus zabráňující přetížení nebo i bateriový zdroj, prostřednictvím kterého sjedete do spodní stanice i v případě výpadku proudu, jsou jen některé z mnoha prvků, které se postarají o Vaši bezpečnou jízdu. Standardní rozměr plošiny 1,1x1,4 m vám zase zabezpečí dostatek prostoru na plošině. Barevné provedení (grafitová nosná konstrukce a plošina, bílý čelní panel plošiny a středové výplně nosné konstrukce) ladí ve většině interiérů i exteriérů. Montáž zařízení je otázkou jednoho dne. Pokud jste rozhodnutí pro zařízení bez šachty, na plošinu TORO se můžete spolehnout.



Použití: interní i externí



Zdvih: 3,8 m



Nosnost: 385 kg



Rychlost: 9 m/min.



Příkon: 2,2 kW




Napájecí/provozní napětí: 230 V


vecor®




VERTIKÁLNÍ ZDVIŽNÁ PLOŠINA TORO



DETAIL A



DETAIL B



TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Nosnost	385kg
Rychlost	0,15m/s
Elektrický motor	2,2kW
Napájecí / provozní napětí	230V
Ovládací napětí	24V
Výška zdvihu	0,4 – 3,8m
Způsob pohonu	Hydraulický
Instalace	Interní a externí
Technické normy	2006/42/CE, 2014/30/CE, EN81-41

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

Výška kabiny	1200 mm
Délka kabiny	1400 mm
Šířka kabiny	1100 mm
Celková délka zařízení	1430 mm
Celková délka zařízení včetně horní branky	1560 mm
Celková šířka zařízení	1425 mm
Hloubka jámy	150 mm

Údaje jsou orientační a nezávazné. Výrobce si vyhrazuje právo provést jakékoli změny, které považuje za vhodné.

V případě, že jsou skutečné rozměry místa instalace menší než rozměry uvedené, kontaktujte technické oddělení firmy VECOM za účelem speciální varianty.

vecom[®]
VÁŠ DOMOV BEZ BARIÉR

2000-2020
20
LET
ODSTRANJUJEME BARIÉRY



800 100 659 bezplatná infolinka



vecom@vecom.cz

www.vecom.cz